




De naam "Van den Hul" zal bij velen bekend in de oren klinken. Deze naam is inmiddels gemeengoed geworden als het gaat om audio en video interlinks, luidsprekerbekabeling en uiteraard elementen voor draaitafels. Dit oer-Hollandse bedrijf tracht al sinds de oprichting in 1980 de kwalitatieve aspecten van draaitafel transductie en audio en video signaaloverdracht in zijn algemeenheid te verbeteren door de toepassing van hoogstaande technologieën. Inmiddels maakt het bedrijf zowel Moving Coil (MC) als Moving Magnet (MM) elementen op eenzaam hoog niveau en is de koolstofgedachte doorgedrongen in vele audio- en videokabels voor zowel consument als professional. De term "schakel tussen techniek en emotie" is illustratief voor de ontwerpfilosofie en erop gericht het genieten van muziek niet uit het oog te verliezen, terwijl duurzaamheid, optimale bescherming tegen invloeden van buitenaf en toepassing van milieuvriendelijke materialen in een hoog vaandel dienen te staan.



Antennekabel

De Name antennekabel is speciaal ontwikkeld voor gebruik in combinatie met platte beeldschermen. Een Van den Hul antennekabel levert direct een zichtbare verbetering van de beeldkwaliteit. Perfect afgeschermd en met voortreffelijke afsluitwaarden op 75 Ohm.




Name Antenna

Name Antenna		Lengte (cm)	Prijs
Name Antenna	Verzilverd koper in zandkleurige Hülliflex mantel. Volledig afgeschermd met voortreffelijke afsluitwaarden (75Ω) voor een perfecte beeldkwaliteit.	150	€ 65,50



USB Ultimate



Redmere chip



HDMI Ultimate 4K HEAC

USB ULTIMATE EN HDMI ULTIMATE

Een nieuwe ster aan het Van den Hul firmament is de USB Ultimate. 30 jaar ervaring in het ontwerpen en produceren van audio- en videobekabeling in combinatie met de populariteit van streaming AV, hebben uitgmond in deze ultieme USB kabel. Om een maximale kernafstand te realiseren tussen de stroom- en signaaladers is gekozen voor een platte kabelconstructie. De extreem zwaar verzilverde bekabeling geeft een ultiem skineffect op hogere frequenties en blijft toch bijzonder flexibel.

Na de introductie van HDMI (High Definition Multimedia Interface) als standaard protocol voor AV toepassingen in 2002 is de technische ontwikkeling niet gestopt. Door de introductie van onder andere HD televisie (1080P), Blu-Ray en nieuwe surroundformaten is de norm een aantal malen bijgesteld. Het opwaarderen van de specificaties en toepassingen tot HDMI versie 1.3 omvat slechts aanpassingen in de hardware. HDMI kabels vanaf versie 1.0 tot versie 1.3 zijn identiek. Met de introductie van onder andere Ethernet in het HDMI protocol en de behoefte aan een kleinere connector (voor bijvoorbeeld gebruik in de auto-industrie; TV kijken en gamen op de achterbank) ontstond een probleem. Doordat een kleine connector het gebruik van een dunnere kabel vereiste, diende de layout van de kabel te worden aangepast en de pinbezetting te worden uitgebreid voor HEAC (High Speed, Ethernet, Audio Return and Consumer Electronics Control). Met introductie van 4K televisie en Blu-Ray (Ultra HD), HDR (High Dynamic Range, meer kleuren en meer contrast; een zwarter zwart) en een handvol nieuwe audioformaten (max. 32 kanalen en 1536 kHz sample freq.) is een hogere snelheid (18 Gbit/s) in het protocol vereist en is HDMI 2.0 geïntroduceerd. Aan de kabel is opnieuw niets veranderd; het gaat opnieuw alleen om de hardware. Een HDMI Ultimate 4K HEAC Active kabel is volledig compatibel met HDMI 2.0. Deze HEAC kabel is bruikbaar voor Ethernet, ARC en 4K toepassingen. Ook is deze kabel toepasbaar op HDMI 1.3 en lager. Alle Van den HUL HDMI kabels voldoen aan de HDMI 2.0 specificaties en zijn toepasbaar vanaf HDMI 1.0 tot HDMI 2.0 en wat er nog mag komen.

USB Ultimate / HDMI ULTIMATE 4K HEAC		Lengte (cm)	Prijs
USB ULTIMATE	De ultieme USB kabel. Verkrijgbaar in verschillende lengtes tot 5 meter	100	€ 311,00
HDMI ULTIMATE 4K HEAC Active	Onze referentiekabel. Aanbevolen voor gebruik i.c.m. Blu-ray spelers en 4K Schermen. De aders zijn verzilverd OFC koper en AWG26 (0,13 mm2 of een doorsnede van 0,41 mm). Ronde en extreem flexibele kabel voorzien van Hülliflex mantel en zeer hoge kwaliteit metalen connectoren. Bruikbaar tot 15 meter. Deze kabel is actief, directioneel en voorzien van een Redmere chip.	100	€ 98,00

Digitale toepassingen

Speciale kabels voor speciale behoeften. In drie uitvoeringen; 75 Ohm asymmetrisch, 110 Ohm symmetrisch en TOSLink.



Digicoupler



AES-EBU 110 Ohm



Optocoupler T-T

Digicoupler / AES-EBU 110 Ohm / Optocoupler MKII T-T		Lengte (cm)	Prijs
Digicoupler	Door 4 voudige afscherming 'close to, if not, top' in 75Ω digitale interconnects.	80	€ 122,00
AES-EBU 110 Ohm	Symmetrische kabel voor digitale verbinding op 110Ω lijnniveau. Wordt alleen geleverd met Neutrik XLR connectoren.	80	€ 155,50
Optocoupler MKII T-T	Optische digitale interlink. Voorzien van T(OS) connectoren.	100	€ 72,50



Name



Bay C5 Hybrid



Wave



First Metal Screen



First Ultimate



Orchid



MC Silver IT 65

Stereo interlinks

Asymmetrisch

Op het gebied van de asymmetrische stereo interlinks heeft Van den Hul een zeer ruime keus. Van verzilverd koper via hybride opbouw tot puur zilver en zelfs puur koolstof! Voor ieder systeem de juiste verbinding.


Name / Bay C5 Hybrid / Wave / First Metal Screen / First Ultimate / Orchid / MC Silver IT 65G		Lengte (cm)	Prijs
Name	De voordeligste Van den Hul kabel. Signaaldrager en dubbele afscherming van verzilverd zuurstofvrij koper (OFC) in zandkleurige Hulliflex mantel.	80	€ 77,50
Bay C5 Hybrid	De voordeligste Van den Hul kabel met koolstof (LSC). Slechts 5,2 mm dik en voorzien van zeer flexibele rode mantel.	80	€ 98,00
Wave	Signaaldrager van verzilverd zuurstof vrij koper (OFC). Dubbele afscherming van verzilverd zuurstofvrij koper (OFC) met hiertussen een metaalfolie.	80	€ 148,00
First Metal Screen	Voor de liefhebber die koolstof wil toepassen maar die niet zonder een metalen afscherming kan zoals bij de verbinding van componenten met buizen.	80	€ 265,00
First Ultimate	Door zesvoudige afscherming de absolute top in koolstof. Deze volledig metaalvrije kabel is zeer neutraal en de referentie bij toepassing van lijnbron naar versterker.	80	€ 279,00
Orchid	Van den Hul's laatste nieuwe ontwikkeling. Een slechts 2,9 mm. dunne triaxiale interlink samengesteld op basis van Tunnel-technologie. (In koolstof gedoopte geleiders).	80	€ 336,50
MC Silver IT 65G	Puur zilver met 65 gigaHertz bandbreedte.	80	€ 940,50



Tide



Integration Hybrid



Second



MC Silver IT MKIII Bal.




MC Platinum Hybrid MKII


Stereo interlinks Symmetrisch

Bij coaxiale (asymmetrische) kabels wordt de afscherming tevens benut als retourlijn. Bij symmetrische kabels wordt voor de retourlijn een tweede, identieke signaalader toegepast en functioneert de afscherming alleen als afscherming. E.e.a. maakt de verbinding stabiel en vooral "stiller". Bij symmetrische verbindingen wordt de afscherming aan de zijkant met de massa verbonden. Aan de ontvangende kant wordt de afscherming niet aangesloten (de afscherming is "zwevend"). Het is echter ook mogelijk om met symmetrische kabels gebalanceerde verbindingen te realiseren. Hierbij wordt de massa aan beide zijden verbonden en worden in plaats van de 2-polige RCA connectoren, speciale 3-polige connectoren benut. Deze zogenaamde XLR connectoren worden op verzoek en zonder meerprijs gemonteerd.

Flexicon B4 / Flexicon Mobile / Tide / D102III/3T Hybrid / Integration Hybrid / Second / MC Silver IT MKIII Balanced / MC Platinum Hybrid MKII Balanced		Lengte (cm)	Prijs
Flexicon B4	Slechts 4mm in diameter! Hulliflex 4.0	80	€ 126,50
Flexicon Mobile	als B4, maar dan uitgevoerd met 3,5mm stereo minijack naar 2x RCA (tulp)	100	€ 153,50
Tide	2-voudig afgeschermd kabel van verzilverd zuurstof vrij koper (OFC) met dikke Hulliflex mantel. Hierdoor zeer flexibel.	80	€ 149,30
D102III/3T Hybrid	Al jaren op rij de internationale testwinnaar. Referentieklaas. Nu met meerdere 3T aders	80	€ 177,00
Integration Hybrid	"Fusion" technologie. Dubbel symmetrische uitvoering van de Waterfall. Deze kabel bevat 4 signaaladers welke paarsgewijs en in getwiste vorm zijn aangesloten. De verbinding wordt hierdoor extreem 'stil'.	80	€ 209,00
Second	Volledig viervoudig afgeschermde symmetrische kabel op basis van koolstof. Voor alle situaties waar grotere lengtes worden toegepast.	80	€ 269,00
MC Silver IT MKIII Bal.	De allerlaatste ontwikkelingen in zilver (alleen XLR).	80	€ 2.447,50
MC Platinum Hybrid MKII Balanced	Signaaldrager van puur platina. Volgens kenners: "Probably the best metal based balanced interconnect on the market today"	80	€ 7.401,00



Minisub Hybrid



Sub Hybrid

Interlinks voor actieve subwoofers


Minisub Hybrid / Sub Hybrid		Lengte (cm)	Prijs
Minisub Hybrid	Symmetrische kabel met kernen en afscherming van verzilverd zuurstofarm koper (LC-OFC) in crèmekleurige Hulliflex mantel. Totale diameter slechts 5 mm. waardoor zeer flexibel.	500	€ 132,40
Sub Hybrid	Coaxiale (asymmetrische) kabel op basis van Fusion technologie (Koper, Zink, Zilver legering) en koolstof. Afscherming verzilverd zuurstof koper (MC-OFC). Kern en afscherming voorzien van koolstof. Gele Hulliflex mantel.	500	€ 195,00

Netkabels

Ook bij de netkabels van Van den Hul wordt gebruik gemaakt van de hybride koolstoftechnologie om een zo zuiver mogelijk signaal te realiseren.



Mainsserver AC



Mainsstream AC


Mainsserver AC Power Cord / Mainsstream AC Power Cord		Lengte (cm)	Prijs
Mainsserver AC Power Cord	Zeer flexibele netkabel, dubbelparig met koolstof hybride. Voor broncomponenten.	150	€ 204,00
Mainsstream AC Power Cord	Hoogwaardige netkabel, dubbelparig met koolstof hybride. Voor versterkercomponenten.	150	€ 358,50



**Valley Hybrid
Rock Hybrid
Hill Hybrid
Cliff Hybrid
Mountain Hybrid**



Valley



Rock Hybrid



Hill Hybrid



Cliff Hybrid



Mountain Hybrid

Stereo Interlinks 3T serie

Symmetrisch

Van den Hul is de eerste kabelfabrikant geweest die gebruik maakte een compleet metaalvrije conductor voor zijn interlinks. Het toepassen van Linear Structured Carbon (LSC) vond als eerste zijn weg in The First, Second en Third. Het veranderen van klankeigenschappen van de kabels na verloop van tijd behoorde hiermee tot het verleden. Het is niet meer dan een logische stap voorwaarts voor een producent als Van den Hul om ontwikkelingen op het gebied van niet-conventionele geleidende materialen nog eens goed onder de loep te leggen. Het resultaat van dit tienjarig onderzoek is de True Transmission Technology (3T) van Van den Hul. Het idee is om zoveel mogelijk elektronen te gebruiken om de metaalatomen te binden. Het relatieve ongemak van iets hogere impedantie wordt ruimschoots gecompenseerd door de rigide structuur van het geleidende materiaal. De voordelen van deze technologie zijn legio: geen mechanische of chemische veroudering, geen metalen lagen tussen de geleiders waardoor chemische activiteiten worden voorkomen, enorme mechanische flexibiliteit, bestand tegen grote trekkracht, complete stabiliteit bij hogere temperaturen, zeer lange levensduur, zeer korte inspeeltijden (48 uur max.), zeer hoog oplossend vermogen, geen dynamische limitaties. Alle 3T interlinks zijn voorzien van nieuw ontwikkelde Rhodium plated RCA connectors. De symmetrische kabels worden op verzoek en zonder meerprijs voorzien van originele Neutrik XLR connectors met verzilverde contacten. Alle symmetrische 3T kabels zijn voorzien van een dubbele afscherming van verzilverd koper.

Valley / Rock Hybrid / Hill Hybrid / Cliff Hybrid / Mountain Hybrid		Lengte (cm)	Prijs
Valley	Kabel op basis van True Transmission Technology, 2 geleiders van 21 getwiste aders van 0,15 mm ²	80	€ 278,00
Rock Hybrid	2 geleiders van 1 massieve kern (0,4 mm ²) met hieromheen 11 getwiste aders (0,15 mm ²) en koolstof (LSC)	80	€ 478,00
Hill Hybrid	2 geleiders van 1 massieve kern (0,5 mm ²) en LSC	80	€ 730,00
Cliff Hybrid	2 x 2 geleiders (Starquad) van 1 massieve kern (0,4 mm ²) met hieromheen 11 getwiste aders (0,15 mm ²) en LSC	80	€ 905,00
Mountain Hybrid	2 geleiders met 1 massieve kern (0,8 mm ²) en LSC	80	€ 992,00



River Hybrid



Sea Hybrid



**River Hybrid
Sea Hybrid**

Stereo Interlinks 3T serie

Asymmetrisch

Nieuwe lijn van coaxiale asymmetrische interlinks op basis van True Transmission Technology. De kern is gefabriceerd van 3T geleiders. De kern van de River bestaat uit 19 aders van ieder 150 micron breed, omwikkeld met een extra L.S.C. laag. De afscherming bestaat uit twee lagen verzilverd koper. De kern van de Sea bestaat uit een enkele ader van 400 micron breed, gecoat met een laag L.S.C. en dezelfde afscherming als de River. De klank van deze interlinks kerkmerken zich door detail en realiteit.

River Hybrid / Sea Hybrid		Lengte (cm)	Prijs
River Hybrid	1 geleider van 19 getwiste aders (0,15 mm ²) en LSC met een afscherming van verzilverd koper	80	€ 208,00
Sea Hybrid	1 geleider van 1 massieve kern (0,4 mm ²) met LSC met afscherming van verzilverd koper en 3T materiaal	80	€ 250,50



Air Hybrid
Cloud Hybrid SE
Cloud Hybrid LE
Cumulus Hybrid
Cumulus Hybrid LE



Cloud Hybrid LE Stereo uitvoering



Cumulus Hybrid Bi-Wire uitvoering

Cloud Hybrid SE Bi-Wire uitvoering

Air Hybrid Bi-Wire uitvoering

Luidsprekerkabels 3T serie

Nieuwe lijn van luidsprekerkabels op basis van True Transmission Technology (3T). Te verkrijgen in verschillende lengtes en in single wire, bi wire en bi amp uitvoering. Hieronder de prijzen van de single wire, bi wire en bi amp sets op de meest gangbare lengte van 250 cm. De kabels worden standaard afgewerkt met 3T Rhodium Berriusconnectoren.

Air Hybrid / Cloud Hybrid SE / Cloud Hybrid LE / Cumulus Hybrid / Cumulus Hybrid LE		Lengte (cm)	Prijs
Air Hybrid st	4 multistrand 3T aders met een diameter van 2,05 mm en een oppervlakte van 3,31 mm ² (AWG12) koolstof (LSC) omhuld en voorzien van goudkleurige Hülliflex mantel, stereo	2x250	€ 1.387,00
Air Hybrid bw	idem, bi-wire	2x250	€ 1.611,50
Air Hybrid ba	idem, bi-amp	2x250	€ 1.836,00
Cloud Hybrid SE st	4 multistrand 3T aders met een diameter van 3,26 mm en een oppervlakte van 8,36 mm ² (AWG8) en een centrale aarddraad. Koolstof (LSC) omhuld en voorzien van goudkleurige Hülliflex mantel, stereo	2x250	€ 2.486,50
Cloud Hybrid SE bw	idem, bi-wire	2x250	€ 2.715,50
Cloud Hybrid SE ba	idem, bi-amp	2x250	€ 2.952,50
Cloud Hybrid LE st	Als Cloud SE echter met blauwe mantel voorzien van geweven kunststof kous (optische upgrade). Wordt geleverd in aluminium koffer, is ingespeeld en voorzien van een gesigneerd QC certificaat van de meester zelf. Limited Edition dus op=op, stereo	2x250	€ 2.661,00
Cloud Hybrid LE bw	idem, bi-wire	2x250	€ 2.894,50
Cloud Hybrid LE ba	idem, bi-amp	2x250	€ 3.127,50
Cumulus Hybrid st	4 multistrand 3T aders met een diameter van 4,62 mm en een oppervlakte van 16,8 mm ² !!!! (AWG5) en een centrale aarddraad. Koolstof (LSC) omhuld en voorzien van goudkleurige Hülliflex mantel, stereo	2x250	€ 5.180,50
Cumulus Hybrid bw	idem, bi-wire	2x250	€ 5.548,00
Cumulus Hybrid ba	idem, bi-amp	2x250	€ 5.894,50
Cumulus Hybrid LE st	Als Cumulus Hybrid echter met blauwe mantel voorzien van geweven kunststof kous (optische upgrade). Wordt geleverd in aluminium koffer, is ingespeeld en voorzien van een gesigneerd QC certificaat van de meester zelf. Limited Edition dus op=op, stereo	2x250	€ 5.555,50
Cumulus Hybrid LE bw	idem, bi-wire	2x250	€ 5.886,00
Cumulus Hybrid LE ba	idem, bi-amp	2x250	€ 6.196,50



Twin



CT-2



Skyline



Snowline



Clearwater



Arctic



CS-122



D-352



Magnum

Luidsprekerkabels twin leads (per meter)

Zuurstofvrije koperen aders, perfect afgeschermd in vele kleuren afgewerkt. Keuze uit verzilverde aders en hybride opbouw voor een perfecte afstemming van luidsprekers op de versterker.

Twin / CT-2 / Skyline / Snowline / Clearwater / Arctic / CS-122 / D-352 / Magnum			AWG/mm²	Prijs per M
Twin	zuurstof arm (OFC) koper in transparante mantel.	Hulliflex	14 / 2,08	€ 4,25
CT-2	zuurstof arm (OFC) koper voor doorvoer in PVC leiding (Custom install).	FEP	18 / 0,82	€ 8,70
Skyline	OFC koper met koolstof hybride in blauwe mantel.	LSC Hulliflex	14 / 2,08	€ 6,50
Snowline	verzilverd OFC koper in witte mantel.	Hulliflex	14 / 2,08	€ 8,50
Clearwater	verzilverd OFC koper in transparante mantel.	Hulliflex	14 / 2,08	€ 12,50
Arctic	verzilverd OFC koper in witte mantel.	Hulliflex	12 / 3,31	€ 15,50
CS-122	verzilverd OFC koper met koolstof hybride in gele mantel.	LSC Hulliflex	12 / 3,31	€ 21,95
D-352	verzilverd OFC koper met koolstof hybride in bruin metallic mantel.	LSC Hulliflex	10 / 5,26	€ 37,95
Magnum	verzilverd OFC koper met koolstof hybride in rode mantel.	LSC Hulliflex	08 / 8,36	€ 56,50



Wind II



Revolution



Revelation



Third II

Luidsprekerkabels single leads (per meter)

Lijn van zogenaamde "hybride" kabels, die deels uit zuurstofvrij koper bestaan en deels uit koolstof, behalve Third die uit puur koolstof is opgebouwd, gelijk een diamant.

Wind II / Revolution / Revelation / Third II			AWG / mm²	Prijs per M
Wind II	Verzilverd OFC koper, met koolstof hybride in perzikkleurige mantel.	LSC Hulliflex	10,5 / 4,76	€ 28,00
Revolution	Verzilverd OFC koper, met koolstof hybride in rode mantel.	LSC Hulliflex	8,4 / 7,63	€ 46,50
Revelation	Verzilverd OFC koper, met koolstof hybride in rode mantel.	LSC Hulliflex	5 / 17,07	€ 86,50
Third II	Volledig opgebouwd uit pure koolstof in lichtbeige mantel.	LSC Hulliflex	- / -	€ 750,00



Inspiration


Luidsprekerkabels bi-wire leads (per meter)

In sommige gevallen is het gewenst om luidsprekers met lengtes op maat per unit aan te sturen, oftewel te bi-wiren. Specifiek voor dit doel zijn de bi-wire uitvoeringen van Van den Hul.

Inspiration Hybrid			AWG / mm ²	Prijs per M
Inspiration Hybrid	Afgeschermd bi-wire kabel op basis van Fusion technologie. Koper, zink en zilver met koolstof hybride.	LSC Hulliflex	12 / 3,31	€ 115,00

CS Series enkelvoudige kabels (per meter)

De enkelvoudige CS kabels worden toegepast als interne luidsprekerbekabeling, voor bedrading van wisselfilters en voor modificaties in versterkers. Leverbaar in verschillende diameters met groene, rode, blauwe of zwarte mantel.




CS Series

CS 12 / CS 14 / CS 16 / CS 18			AWG / mm ²	Prijs per M
CS 12	verzilverd OFC koper.	Hulliflex	12 / 3,31	€ 5,70
CS 14	verzilverd OFC koper.	Hulliflex	14 / 2,08	€ 4,55
CS 16	verzilverd OFC koper.	Hulliflex	16 / 1,31	€ 3,90
CS 18	verzilverd OFC koper.	Hulliflex	18 / 0,82	€ 2,40

SCS Series enkelvoudige kabels (per meter)

Silvercoated high purity matched crystal OFC. Voor wanneer topkwaliteit interne en externe luidsprekerkabel en interne bedrading voor versterkers vereist is. Leverbaar in verschillende diameters met rode of zwarte mantel. Teflon geïsoleerd.



SCS Series

SCS 4 / SCS 6 / SCS 12 / SCS 16			AWG / mm ²	Prijs per M
SCS 4	verzilverd OFC koper.	Teflon	04 / 21,1	€ 171,00
SCS 6	verzilverd OFC koper.	Teflon	06 / 13,3	€ 99,00
SCS 12	verzilverd OFC koper.	Teflon	12 / 3,31	€ 25,50
SCS 16	verzilverd OFC koper.	Teflon	16 / 1,31	€ 18,50

Interconnect kabels

Symmetrisch voor audio (per meter)

Onafgewerkte symmetrische kabels voor auditoepassingen.

D102mkIII/3T Hybrid	Onafgewerkt	diameter (mm)	Prijs per M
D102mkIII/3T Hybrid	Lijnniveau interconnect met koolstof en verzilverd koper.	LSC Hulliflex 7,3	€ 24,95



RCA / Cinch



Adapter BNC > RCA



Adapter RCA > BNC



BERRI-bus

Van den Hul Connectoren

Om de kabels op hetzelfde hoge niveau te kunnen afwerken als de complete sets zijn alle gebruikte connectoren ook los verkrijgbaar. Geschikt voor vele diameters, veelal verguld en met teflon binnenwerk.

Diverse Connectoren			Prijs
RCA / Cinch	C 4.0 / 5.5 / 7.3 / 8.0 / 8.4 / 9.0 / 11.3 / 12.0	Naar keuze blauw of rood.	€ 25,00
Adapter BNC > RCA	Naar keuze in rood, groen, blauw, wit of zwart.		€ 12,00
Adapter RCA > BNC	Naar keuze in rood, groen, blauw, wit of zwart.		€ 12,00
BERRI-bus met	Soldeerbare connector met afschroefbare spade	Wordt geleverd in 4,5 , 6,5 , 8,3, 10 en 13,2 mm. uitvoering	
Spade of Banana	of banana.	Levering per set van 4 (2 x rood / 2 x blauw)	€ 96,00
Schroef Spades (4)	Schroefbare spade connector.	Set van 4 stuks	€ 36,95
Schroef Banana (4)	Schroefbare banana connector.	Set van 4 stuks	€ 36,95

Antennekabels								
Lengte (mtr)	0,8	1,0	1,2	1,5	2,0	2,5	3,0	5,0
Name Antenna		€ 61,00	€ 63,00	€ 65,50	€ 69,50	€ 74,00	€ 78,00	€ 94,50

Video- en datakabels									
Lengte (mtr)	0,8	1,0	1,2	1,5	2,0	2,5	3,0	5,0	7,5
USB Ultimate		€ 311,00		€ 357,50	€ 404,00	€ 450,50	€ 497,50	€ 684,00	
HDMI ULTIMATE 4K HEAC		€ 98,00		€ 109,50	€ 121,00		€ 149,00	€ 202,00	€ 322,00

Kabels voor digitale signaaloverdracht (single interlinks)							
Lengte (mtr)	0,8	1,0	1,2	1,5	2,0	2,5	3,0
Coaxiaal (asymmetrisch)							
Digicoupler	€ 122,00	€ 129,00	€ 136,00	€ 145,00			
Symmetrisch							
AES-EBU (alleen met XLR)	€ 155,50	€ 161,50	€ 167,00	€ 177,00			
Optisch							
Optocoupler MKII (Tos/Tos)		€ 72,50		€ 93,00	€ 114,00	€ 134,50	€ 155,50

Kabels voor subwoofer aansluitingen (single interlinks)							
Lengte (mtr)	1,0	1,5	2,0	3,0	5,0	7,5	10,0
Sub	€ 99,90	€ 106,90	€ 112,50	€ 131,90	€ 195,00	€ 262,00	€ 329,00
Minisub	€ 81,00	€ 88,70	€ 94,00	€ 106,90	€ 132,40	€ 164,90	€ 196,00

Stereo Interlinks				
Lengte (mtr)	0,8	1,0	1,2	1,5
Coaxiaal (asymmetrisch)				
Name	€ 77,50	€ 81,50	€ 85,50	€ 90,50
Bay C5 Hybrid	€ 98,00	€ 100,50	€ 103,50	€ 107,50
Wave	€ 148,00	€ 155,00	€ 161,00	€ 171,00
First Metal Screen	€ 265,00	€ 304,00	€ 344,00	€ 403,00
First Ultimate	€ 279,00	€ 329,00	€ 389,00	€ 499,00
Orchid	€ 336,50	€ 420,00	€ 504,50	€ 630,50
MC Silver IT 65G	€ 940,50	€ 1.107,00	€ 1.272,50	€ 1.521,50
Symmetrisch				
Flexicon B4	€ 126,50	€ 130,00	€ 134,00	€ 140,00
Flexicon Mobile		€ 153,50		€ 163,00
Tide	€ 149,30	€ 155,40	€ 160,95	€ 170,20
D102mkIII/3T Hybrid	€ 177,00	€ 183,00	€ 189,00	€ 199,00
Integration Hybrid	€ 209,00	€ 230,50	€ 252,00	€ 284,00
Second	€ 269,00	€ 312,00	€ 356,50	€ 421,00
MC Silver IT MKIII Bal.	€2.447,50	€ 3.011,00	€ 3.574,00	€ 4.409,50
MC Platinum MKII Hybrid	€7.401,00	€ 9.130,00	€10.905,00	€13.240,00

Netkabels

Lengte (mtr)	1,5	2,0	2,5
Mainsserver AC Pow. Cord	€ 204,00	€ 220,50	€ 238,00
Mainsstream AC Pow. Cord	€ 358,50	€ 398,50	€ 438,00

Kabels voor draaitafel aansluitingen

Lengte (mtr)	1,0	1,2	1,5
Coaxiaal (asymmetrisch)			
Isis	€ 129,00	€ 135,00	€ 144,00
Thames	€ 157,00	€ 166,00	€ 183,00

3T STEREO INTERLINKS

Asymmetrisch	0,8	1,0	1,2	1,5
River	€ 208,00	€ 234,00	€ 280,50	€ 350,50
Sea	€ 250,50	€ 282,50	€ 338,50	€ 421,50

Symmetrisch	0,8	1,0	1,2	1,5
Valley	€ 278,00	€ 313,00	€ 375,50	€ 469,50
Rock	€ 478,00	€ 537,50	€ 646,00	€ 806,50
Hill	€ 730,00	€ 820,00	€ 983,00	€ 1.230,00
Cliff	€ 905,00	€ 967,50	€ 1.161,50	€ 1.457,00
Mountain	€ 992,00	€ 1.116,50	€ 1.339,50	€ 1.674,50

3T STEREO LUIDSPREKERKABELS (per set)

Stereo	2,0	2,5	3,0	4,0	5,0
Air	€ 1.305,50	€ 1.387,00	€ 1.489,00	€ 1.774,50	€ 2.060,00
Cloud SE	€ 2.292,00	€ 2.486,50	€ 2.700,00	€ 3.205,00	€ 3.710,00
Cloud LE	€ 2.467,00	€ 2.661,00	€ 2.875,00	€ 3.380,00	€ 3.885,00
Cumulus	€ 4.691,00	€ 5.180,50	€ 5.813,00	€ 7.240,50	€ 8.668,50
Cumulus LE	€ 4.992,00	€ 5.555,20	€ 6.119,00	€ 7.537,00	€ 9.382,50
Bi wire	2,0	2,5	3,0	4,0	5,0
Air	€ 1.530,00	€ 1.611,50	€ 1.713,50	€ 1.999,00	€ 2.284,50
Cloud SE	€ 2.521,50	€ 2.715,50	€ 2.933,00	€ 3.438,00	€ 3.943,50
Cloud LE	€ 2.700,00	€ 2.894,50	€ 3.108,00	€ 3.613,00	€ 4.137,50
Cumulus	€ 4.997,00	€ 5.548,00	€ 6.160,00	€ 7.648,50	€ 9.076,50
Cumulus LE	€ 5.303,00	€ 5.886,00	€ 6.468,50	€ 7.906,00	€ 9.324,00
Bi amp	2,0	2,5	3,0	4,0	5,0
Air	€ 1.753,50	€ 1.836,00	€ 1.937,50	€ 2.223,00	€ 2.509,00
Cloud SE	€ 2.758,50	€ 2.952,50	€ 3.166,50	€ 3.671,50	€ 4.176,50
Cloud LE	€ 2.933,00	€ 3.127,50	€ 3.341,00	€ 3.846,00	€ 4.370,50
Cumulus	€ 5.303,00	€ 5.894,50	€ 6.506,50	€ 7.954,50	€ 9.382,50
Cumulus LE	€ 5.594,50	€ 6.196,50	€ 6.799,00	€ 8.255,50	€ 9.673,50



D-501 Hybrid



D-502 Hybrid



D-501 Silver Hybrid




RCA 4.0



TAC



Isis




Thames


Toonarmbekabeling en Connectoren

Voor de perfecte interne afwerking van de toonarmen heeft Van den Hul speciale interne bekabeling ontwikkeld. Uiteraard zorgt gebruik van deze bekabeling voor de beste afstemming op de Van den Hul elementen.

MCS150MS / D-501 Hybrid / D-502 Hybrid / D-501 Silver Hybrid / TAC / RCA 4.0 / Arm Link / Isis / Thames		Prijs
MCS150MS	Kabel voor in de toonarm. Puur zilver. Set van 4 x 50 cm. in 4 kleuren.	€ 94,00
D-501 Hybrid	Symmetrische kabel van toonarmconnector naar versterker. Verzilverd koper met koolstof. Mono uitvoering.	€ 25,95
D-502 Hybrid	Als D-501 Hybrid echter in stereo uitvoering met centrale aarddraad.	€ 45,90
D-501 Silver Hybrid	Als D-501 Hybrid echter met puur zilver geleiders. Mono uitvoering.	€ 114,50
TAC	Toonarmconnector SME norm. 5 pin 270° in haakse of rechte uitvoering. Past exact op D-502.	€ 46,50
RCA 4.0	RCA/Cinch connector geschikt voor D-501 en D-502.	€ 25,00
Arm Link	Compleet gemonteerde kabel van toonarm naar phono-input bestaande uit kabel D502, toonarmconnector (TAC) en 2 x cinch connector (RCA 4.0). Totale lengte 1,2 mtr.	€ 264,00
Isis vanaf 1mtr	Coaxiale (asymmetrische) interlink voor aansluiting van platenspeler/ phono pre-amp naar versterker. Kern en afscherming van verzilverd zuurstofarm koper (OFC) in helder rode Hulliflex mantel. Stereo uitvoering met centrale aarddraad. Set van 1 meter.	€ 129,00
Thames vanaf 1mtr	Coaxiale (asymmetrische) interlink voor aansluiting van platenspeler/ phono pre-amp naar versterker. Kern en afscherming van verzilverd zuurstofarm koper (OFC) met koolstof in donker rode Hulliflex mantel. Stereo uitvoering met centrale aarddraad. Set van 1 meter.	€ 157,00



Pole Checker



Headshell Link Evo



Spindle Oil



Tracking Force Meter



Cartridge clip



Cartridge mounting set



TLF Oil

Accessoires

Voor het werk van de professional heb je uiteraard ook de spullen van de professional nodig. Hiervoor zijn de accessoires van Van den Hul. Je zult maar zonder zitten...

Accessoires		Prijs
Headshell Link Evo	Headshell bedrading bestaande uit 4 x 3,5 cm MCS-150 puur zilverdraad in 4 kleuren. Voorzien van cartridgeclip 1.0 aan de ene en cartridgeclip 1.2 aan de andere zijde.	€ 65,00
Cartridgeclip 1.0	Vergulde cartridgeclip 1,0 mm. per set van 4	€ 9,00
Cartridgeclip 1.2	Vergulde cartridgeclip 1,2 mm. per set van 4	€ 9,00
Cartridge mounting kit	Naaldborstel, schroevendraaier, 2 x ring en 4 x schroefje (hoogste kwaliteit)	€ 45,00
Spindle oil	Speciale smeerolie voor lagers in hoogwaardige apparatuur. Per flesje van 20cc.	€ 39,50
TLF oil	Speciale smeerolie voor bewegende mechanieken. Per flesje van 20cc.	€ 39,50
Spirit level	Waterpasje voor op de toonarm voor perfecte afregeling	€ 32,50
Tracking Force Meter	Zeer nauwkeurige (+/- 0,002 gram) meter met touchscreen en digitale uitlezing	€ 92,50
Pole checker	Handig hulpmiddel om een audio installatie op de correcte manier aan te sluiten.	€ 29,50
Solution	Contactreiniger voor chassisdelen en luidsprekerklemmen.	€ 39,50