


# Atacama Audio

Atacama Audio



Het Britse bedrijf Atacama maakt al meer dan dertig jaar innovatieve AV meubels. Eén van de eerste producten was een luidsprekerstatief die het ontwerp van de toen gangbare statieven ver overtrof. Een nieuwe standaard was gezet... De revolutionaire benadering van Atacama's productontwerp werd voortgezet met de ontwikkeling van gespecialiseerde AV meubels die niet alleen visueel aantrekkelijk zijn, maar ook de AV apparatuur volledig tot hun recht laten komen. Alle producten van Atacama waarborgen bijzonder hoge prestaties. Een ander uniek aspect van hun benadering is het modulaire karakter van de hifi en AV meubels. Naarmate de wensen van de consument in de loop der tijd evolueren, laten de meubels zich met een even groot gemak uitbreiden. Modellen zoals de Equinox en Evoque ECO beschikken over deze eigenschap, terwijl ultieme stijl en klankmatige prestaties hierbij niet uit het oog verloren worden. De Evoque ECO Special Edition en Special Edition 2 doen hier nog eens een schepje bovenop door eigenschappen te introduceren die tot nu toe ongekend waren. Een unieke combinatie van dempen, afvoeren, isoleren en controleren van resonanties. Geheel nieuw is Atacama's Apollo Storm Series van modulaire AV en hifi racks van massief eiken. Zie hier de luidsprekerstatieven en AV meubels van Atacama, waar vorm en functie het prijsniveau overstijgen.

## Nexus 600 Essential Luidsprekerstatieven

De Nexus Essential luidsprekerstatieven bieden een uitzonderlijke prijs/kwaliteitsverhouding. Een 5 mm hoge laser gesneden stalen voetplaat vormt de basis. Hierop zijn 2 gelijke stalen kolommen van 50,8 mm (2") geplaatst. De 3mm hoge laser gesneden stalen topplaat meet 130 x 170 mm (B x D). Het geheel wordt star gemonteerd met 4 M8 bouten. Om de gehoormatige prestaties verder te verbeteren, kunnen de kolommen gevuld worden met Atabites, Atacama's zeer effectieve vulmiddel. De afwerking van Nexus Essential statieven is satijn zwart (poedercoating). De statieven worden geleverd met luxe spikes (8 mm) en koepelvormige gel pads. Spike shoes zijn als optie leverbaar. Optioneel zijn topplaten met afwijkende maten leverbaar. Bij gebruik van afwijkende topplaten worden de standaard topplaten als massaverzwarende onder de voetplaat gemonteerd.



Atabites



Nexus 600 Essential



| Prijzen Nexus 600 Essential |                                                                               | Prijs per set |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| <b>Nexus 600 Essential</b>  | hoogte 600 mm, topplaat (BxD) 130 x 170 x 3 mm, voetplaat (BxD) 250 x 300 mm. | € 179,00      |
| <b>Nexus TP14</b>           | Top plate Pack 140 x 210 x 4 mm t.b.v. Nexus 600 statief (icm. stands).       | € 49,00       |
| <b>Nexus TP16</b>           | Top plate Pack 160 x 220 x 4 mm t.b.v. Nexus 600 statief (icm. stands).       | € 49,00       |
| <b>Nexus TP18</b>           | Top plate Pack 180 x 150 x 4 mm t.b.v. Nexus 600 statief (icm. stands).       | € 49,00       |
| <b>Nexus TP19</b>           | Top plate Pack 190 x 305 x 4 mm t.b.v. Nexus 600 statief (icm. stands).       | € 49,00       |




## SLx Series Luidsprekerstatieven

De SLx Serie bestaat uit 7 modellen. De afmetingen van de vierkante voet- en topplaat zijn gelijk bij alle modellen, slechts de hoogte wijkt af. De SLx modellen zijn voorzien van 4 gelijke stalen kolommen met een diameter van 36 mm. Het geheel wordt star gemonteerd met 8 M8 bouten. Om de gehoormatige prestaties verder te verbeteren kunnen de kolommen gevuld worden met Atabites, Atacama's zeer effectieve vulmiddel. De afwerking van SLx statieven is satijn zwart (poedercoating). De statieven worden geleverd met luxe spikes (8 mm) en trapeziumvormige gel pads. Spike shoes zijn als optie leverbaar.



SLx Spikes detail





| Prijzen SLx Series |                                                                            | Prijs per set |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------|
| SLx 200            | hoogte 200 mm, topplaat (BxD) 225 x 225 mm, voetplaat (BxD) 305 x 305 mm.  | € 279,00      |
| SLx 300            | hoogte 300 mm, topplaat (BxD) 225 x 225 mm, voetplaat (BxD) 305 x 305 mm.  | € 289,00      |
| SLx 400            | hoogte 400 mm, topplaat (BxD) 225 x 225 mm, voetplaat (BxD) 305 x 305 mm.  | € 299,00      |
| SLx 500            | hoogte 500 mm, topplaat (BxD) 225 x 225 mm, voetplaat (BxD) 305 x 305 mm.  | € 319,00      |
| SLx 600            | hoogte 600 mm, topplaat (BxD) 225 x 225 mm, voetplaat (BxD) 305 x 305 mm.  | € 329,00      |
| SLx 700            | hoogte 700 mm, topplaat (BxD) 225 x 225 mm, voetplaat (BxD) 305 x 305 mm.  | € 349,00      |
| SLx 1000           | hoogte 1000 mm, topplaat (BxD) 225 x 225 mm, voetplaat (BxD) 305 x 305 mm. | € 399,00      |



## Audition Series Luidsprekerstatieven

De Audition Serie bestaat uit 5 modellen. Om ruimte te bieden aan extra diepe dan wel extra brede luidsprekers zijn de Audition statieven voorzien van rechthoekige voet- en topplaten. De afmetingen van de rechthoekige voet- en topplaat zijn gelijk bij alle modellen, slechts de hoogte wijkt af. De Audition modellen zijn voorzien van 4 gelijke stalen kolommen met een diameter van 50,8 mm (2") Het geheel wordt star gemonteerd met 8 M8 bouten. Om de gehoorstatige prestaties verder te verbeteren, kunnen de kolommen gevuld worden met Atabites, Atacama's zeer effectieve vulmiddel. De afwerking van Audition statieven is satijn zwart (poedercoating). De statieven worden geleverd met luxe spikes (8 mm) en trapeziumvormige gel pads. Spike shoes zijn als optie leverbaar.



### Prijzen Audition Series

|                     |                                                               | Prijs per set |
|---------------------|---------------------------------------------------------------|---------------|
| <b>Audition 300</b> | hoogte 300 mm, topplaat 360 x 225 mm, voetplaat 400 x 305 mm. | € 399,00      |
| <b>Audition 400</b> | hoogte 400 mm, topplaat 360 x 225 mm, voetplaat 400 x 305 mm. | € 429,00      |
| <b>Audition 500</b> | hoogte 500 mm, topplaat 360 x 225 mm, voetplaat 400 x 305 mm. | € 439,00      |
| <b>Audition 600</b> | hoogte 600 mm, topplaat 360 x 225 mm, voetplaat 400 x 305 mm. | € 459,00      |
| <b>Audition 700</b> | hoogte 700 mm, topplaat 360 x 225 mm, voetplaat 400 x 305 mm. | € 479,00      |

Alle vermelde prijzen zijn inclusief BTW


## HMS Series Luidsprekerstatieven

HMS staat voor High Mass Stands. Dit model is ontwikkeld voor gebruik in combinatie met compacte referentie- of monitorluidsprekers. De HMS statieven zijn voorzien van 4 gelijke stalen kolommen met een diameter van 76 mm (3"). Het geheel wordt star gemonteerd met 8 M8 bouten. Om de gehoormatige prestaties verder te verbeteren, kunnen de kolommen gevuld worden met Atabites, Atacama's zeer effectieve vulmiddel. De afwerking van HMS statieven is satijn zwart (poedercoating). De statieven worden geleverd met luxe spikes (8 mm) en trapeziumvormige gel pads. Spike shoes zijn als optie leverbaar.

60 cm



HMS 2X-600



HMS 2X-600

**PRISLIJST BENELUX JUNI 2021**  
Prijswijzigingen, druk- en zetfouten onder voorbehoud. Aan de inhoud kunnen geen rechten ontleend worden

| Prijzen HMS Series |                                                                     | Prijs per set |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------|
| HMS 2X-600         | hoogte 600 mm, topplaat (BxD) 200 x 225 mm, voetplaat 300 x 335 mm. | € 459,00      |

Alle vermelde prijzen zijn inclusief BTW

## Moseco Series Luidsprekerstatieven

De Moseco luidsprekerstatieven combineren de klankmatige eigenschappen van bamboe met de kracht en stabiliteit van hoogwaardig staal, om over het fraaie uiterlijk maar te zwijgen. Er kan gekozen worden uit 3 soorten bamboe voor de voetplaat. De standaard uitvoering is bamboe natuur. De voorste hoofdkolom met een diameter van 50 mm en de achterste van 28 mm. De hoofdkolom kan desgewenst gevuld worden met Atacama's Atabites voor extra stabiliteit. Ook deze statieven bieden uitzonderlijke kwaliteit in verhouding tot de vriendelijke prijsstelling. De stand wordt met 4 M8 bouten zeer star in elkaar gezet voor optimale stijfheid. De Moseco modellen beschikken allen over een uitgekiend kabelmanagementsysteem. De Moseco 5, 6 en 7 zijn speciaal voor boekenplankluidsprekers tot 30 kilo. De Moseco 10 is geschikt voor compacte of satellietluidsprekers tot 10 kilo. Alle modellen worden geleverd met luxe spikes (M8) en donutvormige isolatie gel pads. Deze gel pads beschermen de onderzijde van de luidspreker tegen beschadigingen en zorgen tegelijkertijd voor een stabiele en stroeve ondergrond. De Moseco statieven zijn standaard uitgevoerd in het zwart met een voetplaat in bamboe natuur. Voetplaten in medium en donker bamboe zijn tegen meerprijs leverbaar.



**Moseco 5**  
bamboe naturel



**Moseco 7**  
bamboe medium



bamboe medium



Moseco  
Kabelmanagementsysteem




| Prijzen Moseco Series        |                                                                            | Prijs per set |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------|
| <b>Moseco 5</b>              | hoogte 515 mm, topplaat (BxD) 130 x 170 mm, voetplaat (BxD) 240 x 280 mm.  | € 219,00      |
| <b>Moseco 6</b>              | hoogte 615 mm, topplaat (BxD) 130 x 170 mm, voetplaat (BxD) 240 x 280 mm.  | € 229,00      |
| <b>Moseco 7</b>              | hoogte 715 mm, topplaat (BxD) 130 x 170 mm, voetplaat (BxD) 240 x 280 mm.  | € 239,00      |
| <b>Moseco 10</b>             | hoogte 1015 mm, topplaat (BxD) 130 x 170 mm, voetplaat (BxD) 240 x 280 mm. | € 269,00      |
| <b>Moseco Top Plate Pack</b> | Grotere topplaat voor Moseco statieven (BxD) 160 x 220 mm.                 | € 50,00       |
| <b>MRP-MD</b>                | meerprijs medium of donker bamboe.                                         | € 29,00       |

Alle vermelde prijzen zijn inclusief BTW

## Moseco XL Series Luidsprekerstatieven

De Moseco XL Serie is het vlaggenschip uit de Moseco Series en speciaal ontwikkeld voor de grotere monitor luidsprekers. Uitgevoerd met een 5 mm dikke stalen topplaat van 200 mm bij 275 mm, twee achterkolommen van 50 mm en een voorste kolom van 75 mm. Alle kolommen kunnen met Atacama's Atabites worden gevuld voor extra demping en stabiliteit. De bamboe voetplaat met een dikte van 40 mm is in drie kleuren verkrijgbaar: naturel en tegen meerprijs in medium en donker.




**Moseco XL 500**  
bamboe medium



**Moseco XL 500**  
bamboe donker



**Moseco XL 600**  
bamboe medium



**Moseco XL 600**  
bamboe donker



Gel pads standaard  
bijgeleverd



Atabites  
(niet bijgeleverd)

| Prijzen Moseco XL Series |                                                                           | Prijs per set |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------|
| <b>Moseco XL 500</b>     | hoogte 520 mm, topplaat (BxD) 200 x 275 mm, voetplaat (BxD) 275 x 350 mm. | € 499,00      |
| <b>Moseco XL 600</b>     | hoogte 620 mm, topplaat (BxD) 200 x 275 mm, voetplaat (BxD) 275 x 350 mm. | € 499,00      |
| <b>MRP-MD</b>            | meerprijs medium of donker bamboe.                                        | € 29,00       |

Alle vermelde prijzen zijn inclusief BTW



## Moseco CC Series Luidsprekerstatieven

De Moseco CC serie is de eerste lijn die speciaal voor het fenomeen centre luidspreker is gemaakt. De Moseco CC komt in drie varianten met ieder 5 verschillende hoogtes. Van de Moseco CC-01 meet de topplaat 40 x 18 cm, van de Moseco CC-02 47 x 21 cm en van de Moseco CC-03 55 x 25 cm. De hoogtes variëren van 21,5 cm tot 61,5 cm. Mogelijkheden genoeg om aan de meeste high-end AV centre luidsprekers plaats te bieden. De voetplaat is van 40 mm dik bamboe en is verkrijgbaar in drie verschillende kleuren: naturel en tegen meerprijs medium en donker. Om de gehoormatige prestaties verder te verbeteren, kunnen de kolommen gevuld worden met Atabites, Atacama's zeer effectieve vulmiddel. De afwerking van Moseco CC statieven is satijn zwart (poedercoating). De statieven worden geleverd met spikes (8 mm) en koepelvormige gel pads. Spike shoes zijn als optie leverbaar.




| Prijzen Moseco CC Series |                                                                           | Prijs per stuk |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------|
| CC-01 200                | hoogte 215 mm, topplaat (BxD) 400 x 180 mm, voetplaat (BxD) 600 x 292 mm. | € 239,00       |
| CC-01 300                | hoogte 315 mm, topplaat (BxD) 400 x 180 mm, voetplaat (BxD) 600 x 292 mm. | € 239,00       |
| CC-01 400                | hoogte 415 mm, topplaat (BxD) 400 x 180 mm, voetplaat (BxD) 600 x 292 mm. | € 239,00       |
| CC-01 500                | hoogte 515 mm, topplaat (BxD) 400 x 180 mm, voetplaat (BxD) 600 x 292 mm. | € 269,00       |
| CC-01 600                | hoogte 615 mm, topplaat (BxD) 400 x 180 mm, voetplaat (BxD) 600 x 292 mm. | € 269,00       |
| CC-02 200                | hoogte 215 mm, topplaat (BxD) 475 x 210 mm, voetplaat (BxD) 600 x 292 mm. | € 259,00       |
| CC-02 300                | hoogte 315 mm, topplaat (BxD) 475 x 210 mm, voetplaat (BxD) 600 x 292 mm. | € 259,00       |
| CC-02 400                | hoogte 415 mm, topplaat (BxD) 475 x 210 mm, voetplaat (BxD) 600 x 292 mm. | € 259,00       |
| CC-02 500                | hoogte 515 mm, topplaat (BxD) 475 x 210 mm, voetplaat (BxD) 600 x 292 mm. | € 289,00       |
| CC-02 600                | hoogte 615 mm, topplaat (BxD) 475 x 210 mm, voetplaat (BxD) 600 x 292 mm. | € 289,00       |
| CC-03 200                | hoogte 215 mm, topplaat (BxD) 550 x 250 mm, voetplaat (BxD) 600 x 292 mm. | € 279,00       |
| CC-03 300                | hoogte 315 mm, topplaat (BxD) 550 x 250 mm, voetplaat (BxD) 600 x 292 mm. | € 279,00       |
| CC-03 400                | hoogte 415 mm, topplaat (BxD) 550 x 250 mm, voetplaat (BxD) 600 x 292 mm. | € 279,00       |
| CC-03 500                | hoogte 515 mm, topplaat (BxD) 550 x 250 mm, voetplaat (BxD) 600 x 292 mm. | € 299,00       |
| CC-03 600                | hoogte 615 mm, topplaat (BxD) 550 x 250 mm, voetplaat (BxD) 600 x 292 mm. | € 299,00       |
| MPR-MD                   | meerprijs medium of donker bamboe uitvoering.                             | € 29,00        |

Alle vermelde prijzen zijn inclusief BTW



## Apollo Cyclone Series Luidsprekerstatieven

De basis van de Apollo luidsprekerstatieven wordt gevormd door een 27 mm hoge massief eiken voetplaat. De voetplaat is voorzien van vier stuks M6 spikes waardoor een stabiele plaatsing wordt verzekerd. Op de voetplaat is een centraal gepositioneerde kolom geplaatst met een diameter van 50,8 mm. Deze kolom is naar wens te vullen met Atabites. De topplaat meet 150 x 200 mm (bxd). Anti-slip Microgel pads voor plaatsing tussen topplaat en luidspreker worden bijgeleverd. De Cyclone modellen worden geleverd met zwarte kolommen. De voetplaten worden standaard geleverd in naturel eiken en tegen meerprijs in donker eiken. Verkrijgbaar zijn drie hoogtes 515, 615 en 715 mm. Cyclone statieven worden per set van twee geleverd.



**Apollo Cyclone**  
licht eiken en donker eiken

| Prijzen Apollo Cyclone Series |                                                                           | Prijs per set | <ul style="list-style-type: none"> <li>Standaard afwerking voetplaat in natuurlijk eiken en tegen meerprijs in donker eiken.</li> </ul> |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Cyclone 5                     | hoogte 515 mm, topplaat (BxD) 150 x 200 mm, voetplaat (BxD) 240 x 300 mm. | € 169,00      |                                                                                                                                         |
| Cyclone 6                     | hoogte 615 mm, topplaat (BxD) 150 x 200 mm, voetplaat (BxD) 240 x 300 mm. | € 169,00      |                                                                                                                                         |
| Cyclone 7                     | hoogte 715 mm, topplaat (BxD) 150 x 200 mm, voetplaat (BxD) 240 x 300 mm. | € 189,00      |                                                                                                                                         |
| Cyclone MRP-DO                | meerprijs donker eiken voetplaat voor Cyclone stands.                     | € 29,00       |                                                                                                                                         |

Alle vermelde prijzen zijn inclusief BTW

## Equinox HiFi RS Series

De hifi racks uit de Equinox HiFi RS Serie combineren een prachtig design met solide ondersteuning voor uw audio-apparaat. Uniek is de modulaire opbouw zodat uw rack mee kan groeien met uw hifi-systeem. Iedere verdieping wordt onderling ontkoppeld door gebruik van spikes om optimale prestaties te bewerkstelligen. Alle modellen hebben plateaus van gehard glas, eveneens ontkoppeld van het rack.



**Equinox Hifi RS Basis**  
met 195 mm en 145 mm opbouw



**Equinox Hifi RS 195 mm opbouw**



| Prijzen Equinox Hifi Series |                                                     |                    | Prijs    |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------|----------|
| Equinox Hifi RS             | Basis incl. 2 glasplaten , 225 mm bruikbare ruimte. | 590 x 370 x 550 mm | € 329,00 |
| Equinox Hifi RS             | Opbouw 145 mm hoog inclusief 1 glasplaat.           | 590 x 180 x 550 mm | € 169,00 |
| Equinox Hifi RS             | Opbouw 195 mm hoog inclusief 1 glasplaat.           | 590 x 230 x 550 mm | € 169,00 |

Alle vermelde prijzen zijn inclusief BTW

## Eris2 ECO 5.0 Hifi

De Eris2 ECO 5.0 Hifi is een modulaair systeem. Een gelast stalen frame vormt de basis. Het frame is afgewerkt met een krasvaste poedercoating. Op het frame worden nonslip mini Gel pads geplaatst met hierop de massief bamboe plateaus. De bamboe plateaus zijn aan de onderzijde voorzien van sleuven om ongewenste resonanties uit te geven. De frames zijn door middel van drie stuks in hoogte verstelbare 8 mm spikes stapelbaar tot een maximum van vijf etages. De frames zijn leverbaar in vier hoogtes. De basismodule is 60 mm hoog, voorts zijn er drie modules met een hoogte van 150, 200 en 255 mm. De maat in mm komt overeen met de bruikbare ruimte tussen de plateaus. De maximale belasting per plateau is omstreeks 30 kilogram. Plaats bij voorkeur de zwaarste apparaten op de laagste plateaus. De plateaus worden geleverd in naturel bamboe. Tegen meerprijs is een gebeitste medium of donker bamboe versie leverbaar.



Eris2 ECO 5.0 Hifi bamboe medium



Eris2 ECO 5.0 Hifi bamboe naturel



200 module




255 module



basismodule



150 module



| Prijzen ERIS2 ECO 5.0 Hifi Series |                                                       | Prijs per stuk |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------|
| Eris2 ECO 5.0 Hifi                | Standaard uitvoering in bamboe naturel, alle hoogtes. | € 229,00       |
|                                   | Uitvoering medium of donker bamboe.                   | € 259,00       |

## Evoque ECO 60/40 en 110/40

### Evoque 60/40

Atacama's lijn van bamboe-meubels begint met de Evoque. De 60/40 lijn is compleet modulair in samenstelling en bestaat uit een basismodule die op vloerspikes rust en opbouwmodules met buizenframes van verschillende hoogte. De bamboe-plateaus hebben een dikte van 4 centimeter en kunnen elk tot 30 kilogram belast worden. De zwarte hoogglans buizenframes zijn uitgerust met de zogenaamde A.S.I.S.T., hetgeen staat voor Atacama Sonic Isolation System Technology. De technologie dempt en kanaliseert resonanties met hoge frequenties weg van de plateaus, waardoor apparatuur beter presteert.

### Evoque 110/40

Deze Evoque lijn is de AV versie van bovenstaande. De plateaus zijn 1100 mm breed en het is aanbevolen niet hoger te stapelen dan 1255 mm.



Evoque ECO 110/40 Base + Module 145, 195 en 245. bamboe naturel




Evoque ECO 60/40 Base + Module 145, 195 en 245. bamboe naturel



| Prijzen Evoque ECO Series |                                                  |                     |   | Prijs  |
|---------------------------|--------------------------------------------------|---------------------|---|--------|
| Evoque ECO 60/40          | Basismodule 115 mm hoog, bamboe naturel.         | 600 x 115 x 400 mm  | € | 289,00 |
|                           | Uitvoering module in bamboe medium of donker.    |                     | € | 319,00 |
| Evoque ECO 60/40          | Opbouwmodule schapruimte 145 mm, bamboe naturel. | 600 x 185 x 400 mm  | € | 289,00 |
|                           | Uitvoering module in bamboe medium of donker.    |                     | € | 319,00 |
| Evoque ECO 60/40          | Opbouwmodule schapruimte 195 mm, bamboe naturel. | 600 x 235 x 400 mm  | € | 289,00 |
|                           | Uitvoering module in bamboe medium of donker.    |                     | € | 319,00 |
| Evoque ECO 60/40          | Opbouwmodule schapruimte 245 mm, bamboe naturel. | 600 x 285 x 400 mm  | € | 289,00 |
|                           | Uitvoering module in bamboe medium of donker.    |                     | € | 319,00 |
| Evoque ECO 110/40         | Basismodule 115 mm hoog, bamboe naturel.         | 1100 x 115 x 400 mm | € | 459,00 |
|                           | Uitvoering module in bamboe medium of donker.    |                     | € | 489,00 |
| Evoque ECO 110/40         | Opbouwmodule schapruimte 145 mm, bamboe naturel. | 1100 x 185 x 400 mm | € | 459,00 |
|                           | Uitvoering module in bamboe medium of donker.    |                     | € | 489,00 |
| Evoque ECO 110/40         | Opbouwmodule schapruimte 195 mm, bamboe naturel. | 1100 x 235 x 400 mm | € | 459,00 |
|                           | Uitvoering module in bamboe medium of donker.    |                     | € | 489,00 |
| Evoque ECO 110/40         | Opbouwmodule schapruimte 245 mm, bamboe naturel. | 1100 x 285 x 400 mm | € | 459,00 |
|                           | Uitvoering module in bamboe medium of donker.    |                     | € | 489,00 |

- Afwerking kolommen: hoogglans zwart
- Plateaus standaard in bamboe naturel. Tegen meerprijs in bamboe medium of donker.
- CO<sup>2</sup> neutraal gefabriceerd.







## Evoque ECO 60/40 Special Edition



Atacama's nieuwste lijn van bamboe-meubels is een geëvolueerde Evoque Eco met de toevoeging Special Edition. Deze 60/40 SE lijn is net als de gewone ECO compleet modulair in samenstelling en bestaat uit een basismodule die op vloerspikes rust en opbouwmodules met buizenframes van verschillende hoogte. De bamboe-plateaus hebben een dikte van 4 centimeter en kunnen elk tot 30 kilogram belast worden. De zwarte buizenframes zijn uitgerust met de zogenaamde A.S.I.S.T., hetgeen staat voor Atacama Sonic Isolation System Technology. De technologie dempt en kanaliseert resonanties met hoge frequenties weg van de plateaus, waardoor apparatuur beter presteert. Maar de Special Edition staat voor meer. Bij deze lijn is de strijd tegen de ongewenste resonanties ongekend in zijn soort. De lengtes van de buizen zijn 15mm langer uitgevoerd om de resonantiefrequentie omlaag te brengen. Verder doen de Frostrum cones hun intrede. Deze vernikkelde bronzen cones fungeren als tuning contragewicht en bevinden zich in de buizen. Ze kunnen precies afgestemd worden op de resonantiefrequentie van het apparaat dat zich op het plateau bevindt. Daarnaast zijn de plateaus voorzien van zogenaamde Vecteded Resonance Deflection Channels (V.R.D.C.). Deze driedimensionale geometrische sleuven onderop de bamboe plateaus neutraliseren harmonische energie in de hogere frequenties door ze richting buizen te leiden. De buizen voeren deze energie verder af richting de speciale voeten die vervolgens rusten op

de nieuwe bronzen isolatie spikes. Deze endpoints leiden de energie richting vloer. Resultaat is een van de stilste racks van dit moment. Een unieke combinatie van damping door het materiaal bamboe, afvoeren door de V.R.D.C.'s, isolatie door het gebruik van spikes en cones en tot slot controleren door het nieuwe, interne tuningmechanisme. En nog fraai om te zien ook, niet geheel onbelangrijk.



| Prijzen Evoque ECO 60/40 SE Special Edition Series |                                                  |                    | Prijs    | <ul style="list-style-type: none"> <li>Afwerking kolommen: satijn zwart</li> <li>Plateaus standaard in bamboe naturel. Tegen meerprijs in bamboe medium of donker.</li> <li>CO<sup>2</sup> neutraal gefabriceerd.</li> </ul> <div> <div>donker</div> <div>medium</div> <div>naturel</div> </div> |
|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Evoque ECO 60/40 Special Edition                   | Basismodule 110 mm hoog, bamboe naturel.         | 600 x 110 x 400 mm | € 339,00 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                                                    | Uitvoering module in bamboe medium of donker.    |                    | € 369,00 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Evoque ECO 60/40 Special Edition                   | Opbouwmodule schapruimte 160 mm, bamboe naturel. | 600 x 200 x 400 mm | € 339,00 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                                                    | Uitvoering module in bamboe medium of donker.    |                    | € 369,00 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Evoque ECO 60/40 Special Edition                   | Opbouwmodule schapruimte 210 mm, bamboe naturel. | 600 x 250 x 400 mm | € 339,00 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                                                    | Uitvoering module in bamboe medium of donker.    |                    | € 369,00 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Evoque ECO 60/40 Special Edition                   | Opbouwmodule schapruimte 260 mm, bamboe naturel. | 600 x 300 x 400 mm | € 339,00 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                                                    | Uitvoering module in bamboe medium of donker.    |                    | € 369,00 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

Alle vermelde prijzen zijn inclusief BTW

## Evoque ECO 60/40 Special Edition 2

Als je denkt dat een Special Edition niet nog specialer kan, heb je het toch echt mis. De Evoque ECO 60/40 SE2 beschikt namelijk over kolommen die 5mm langer zijn dan de SE versie en de resonantiefrequentie net even verlagen. Daarnaast heeft de SE2 plateaus die aan de onderzijde beschikken over aangepaste resonantie-deflectie kanalen (AVRDC). De geometrie van deze sleuven neutraliseren harmonische energie in de hoge frequenties, door deze weg te sluizen van de componenten naar de kolommen. De afgeronde zijkanalen van de SE2 voorkomen resonanties in de vorm van staande golven. Tenslotte zorgen de verbeterde bronzen cones ervoor dat de resonanties effectief van het rack richting de grond worden afgevoerd.



**Evoque ECO 60/40 SE2**  
basismodule met drie extra modules  
in bamboe donker



**Evoque ECO 60/40 SE2 165**




**Evoque ECO 60/40 SE2 215**



**Evoque ECO 60/40 SE2 265**



**Evoque ECO 60/40 SE2**  
basismodule 115



| Prijzen Evoque ECO 60/40 SE2 Special Edition 2 Series |                                                  |                    | Prijs    | <ul style="list-style-type: none"> <li>Afwerking kolommen: satijn zwart</li> <li>Plateaus standaard in bamboe naturel. Tegen meerprijs in bamboe medium of donker.</li> <li>CO<sup>2</sup> neutraal gefabriceerd.</li> </ul> |
|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Evoque ECO 60/40 Special Edition 2</b>             | Basismodule 115 mm hoog, bamboe naturel.         | 600 x 115 x 400 mm | € 379,00 |                                                                                                                                                                                                                              |
|                                                       | Uitvoering module in bamboe medium of donker.    |                    | € 399,00 |                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Evoque ECO 60/40 Special Edition 2</b>             | Opbouwmodule schapruimte 165 mm, bamboe naturel. | 600 x 205 x 400 mm | € 379,00 |                                                                                                                                                                                                                              |
|                                                       | Uitvoering module in bamboe medium of donker.    |                    | € 399,00 |                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Evoque ECO 60/40 Special Edition 2</b>             | Opbouwmodule schapruimte 215 mm, bamboe naturel. | 600 x 255 x 400 mm | € 379,00 |                                                                                                                                                                                                                              |
|                                                       | Uitvoering module in bamboe medium of donker.    |                    | € 399,00 |                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Evoque ECO 60/40 Special Edition 2</b>             | Opbouwmodule schapruimte 265 mm, bamboe naturel. | 600 x 305 x 400 mm | € 379,00 |                                                                                                                                                                                                                              |
|                                                       | Uitvoering module in bamboe medium of donker.    |                    | € 399,00 |                                                                                                                                                                                                                              |



## Monoplinth ECO SE


De Atacama Monoplinth is ontwikkeld voor gebruik van eindversterkers naast vloerstaande luidsprekers. Een 40 mm hoog bamboe plateau aan de onderzijde voorzien van resonantie uitdovende sleuven biedt plaats aan componenten tot 100 kilogram. Het plateau is voorzien van acht, door middel van spikes in hoogte verstelbare voeten. De ruimte onder het plateau is omstreeks 70 mm. De Monoplinths worden geleverd in twee maatvoeringen in bamboe naturel, Medium en donker gebeitste uitvoeringen zijn leverbaar tegen meerprijs.



Monoplinth ECO 60/65SE  
module bamboe donker



Hoogte inclusief top caps is 120 mm.  
Ruimte tussen vloer en onderkant plateau is 70 mm.  
Dikte bamboe is 40 mm.



| Prijzen Monoplinth ECO SE Series |                                                      | Prijzen |          |
|----------------------------------|------------------------------------------------------|---------|----------|
| Monoplinth ECO 60/65SE           | Module 120 mm hoog, 650 x 600 x 40 mm per paar.      | €       | 949,00   |
| Monoplinth ECO 60/65SE           | Module 120 mm hoog, 650 x 600 x 40 mm enkele unit.   | €       | 479,00   |
| Monoplinth ECO 70/80SE           | Module 120 mm hoog, 800 x 700 x 40 mm per paar.      | €       | 1.129,00 |
| Monoplinth ECO 70/80SE           | Module 120 mm hoog, 800 x 700 x 40 mm enkele unit.   | €       | 569,00   |
| Monoplinth ECO MP2               | Meerprijs voor bamboe medium of donker, per paar.    | €       | 70,00    |
| Monoplinth ECO MP1               | Meerprijs voor bamboe medium of donker, enkele unit. | €       | 35,00    |

- Plateaus standaard in bamboe naturel. Tegen meerprijs in bamboe medium of donker.
- CO<sup>2</sup> neutraal gefabriceerd.

Alle vermelde prijzen zijn inclusief BTW





Storm 6-2 Platenrack, donker eiken

## Apollo Storm 6 Series

Atacama's Apollo Storm Series bestaat uit twee lijnen, de Apollo Storm 6 en de Apollo Storm 10. De Apollo Storm 6 is een modulair hifi rack systeem dat is opgebouwd uit vier modules. De plateaus zijn gemaakt van 27 mm massief eiken en de kolommen van satijnzwart metaal. Een rack kan maximaal uit vijf modules bestaan die ieder maximaal 50 kilo kunnen dragen. De modules hebben gelijke afmetingen (59 x 45 cm) op de hoogte van de kolommen na. De basismodule is inclusief spikes 87 mm hoog, terwijl de overige module respectievelijk 162, 212 en 262 mm meten. De effectieve ruimte die overblijft voor de apparatuur is 51 x 45 cm en de bruikbare schaphoogte is 135, 185 en 235 mm. Aan de laatste afmetingen ontleen de modules hun naam op de basismodule na dan.



Storm 6 hifi basismodule met drie extra modules in licht eiken



Storm 6 hifi 135




Storm 6 hifi 185



Storm 6 hifi 235



Storm 6 hifi basismodule



| Prijzen Apollo Storm 6 Series |                                                                                               |                   | Prijs    |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------|
| Storm 6 hifi basis            | Basismodule 60 mm hoog, licht eiken.                                                          | 590 x 450 x 87 mm | € 239,00 |
|                               | Extra modules verkrijgbaar in drie verschillende hoogtes<br>Idem, uitgevoerd in donker eiken. |                   | € 269,00 |
| Storm 6-2                     | Platenrack, oak.                                                                              |                   | € 539,00 |
|                               | Idem, uitgevoerd in donker eiken.                                                             |                   | € 599,00 |



## Apollo Storm 10 Series

De tweede lijn uit Apollo Storm Series is de Apollo Storm 10. Ook de Apollo Storm 10 is een modulair rack systeem, maar nu voor zowel audio- als video-apparatuur. Net als de Storm 6 is de Storm 10 opgebouwd uit vier modules. De plateaus zijn wederom gemaakt van 27 mm massief eiken en de kolommen van satijnzwart metalen kolommen. Een rack kan maximaal uit vijf modules bestaan die ieder maximaal 35 kilo kunnen dragen. De modules hebben gelijke afmetingen (99 x 45 cm) op de hoogte van de kolommen na. De basismodule is inclusief spikes 87 mm hoog, terwijl de overige modules respectievelijk 162, 212 en 262 mm meten. De effectieve ruimte die overblijft voor de apparatuur is 91 x 45 cm en de bruikbare schaphoogte is 135, 185 en 235 mm. Aan de laatste afmetingen ontleen de modules hun naam op de basismodule na dan.



**Storm 10** basismodule met drie extra modules in licht eiken



**Storm 10 135**



**Storm 10 235**



**Storm 10 185**



**Storm 10** basismodule



**Storm 10AV2** platenrack in donker eiken



**Storm 10** basismodule met drie extra modules in donker eiken

| Prijzen Apollo Storm 10 Series |                                                                                               |                    | Prijs    |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------|
| <b>Storm 10 basis</b>          | Basismodule 60 mm hoog, licht eiken.                                                          | 990 x 450 x 87 mm  | € 329,00 |
|                                | Extra modules verkrijgbaar in drie verschillende hoogtes<br>Idem, uitgevoerd in donker eiken. |                    | € 359,00 |
| <b>Storm 10AV2</b>             | Platenrack, oak.                                                                              | 990 x 450 x 262 mm | € 749,00 |
|                                | Idem, uitgevoerd in donker eiken.                                                             |                    | € 799,00 |

## Accessoires

### Spike Shoes

Atacama High Density spike shoes zijn vervaardigd uit een koper/zinklegering en voorzien van een uitsparing in het bovenoppervlak om de spike juist te positioneren. De onderzijde is voorzien van een non-slip E.P.D.M. coating (synthetisch rubber), ontwikkeld om de vloer te beschermen en de akoestische demping te verbeteren. De diameter is 20 of 25 mm waarbij de 20 mm uitvoering geschikt is voor een totale belasting over 4 spike shoes van 70 kg. Is het totaalgewicht groter of worden de spike shoes toegepast op zachte houten vloeren, dan wordt de 25 mm uitvoering aanbevolen. Doorgaans worden voor speakerstatieven 20 mm spike shoes toegepast en voor hifiracks 25 mm. Atacama High Density spike shoes zijn verkrijgbaar in kleuren; satijn zwart of nikkel zilver.



HDL25

HDS20

### Gel Pads

Atacama gel pads verkleven de luidspreker met de topplaat van de speakerstand. Exclusief ontwikkeld voor Atacama en geproduceerd uit high performance polyurethaan elastomeer dat naast een non-slip en krasvrij oppervlak beschikt over uitstekende klank- en dempings-eigenschappen.

### Atabites

Naast het handig op luisterhoogte brengen beïnvloedt een speakerstatief ook de klankweergave van de luidspreker. Om de best mogelijke weergave te bereiken, dienen de kolommen van de speakerstand, al dan niet gedeeltelijk, te worden afgevuld met een hecht

en akoestisch dood materiaal.

Dit voorkomt "ringing" (doorklinkend metaal). Een middag-

je experimenteren met een beetje meer of minder materiaal levert vaak onverwachte verbeteringen op. Atacama Atabites; een emmer met bijna loodzware uniforme verzinkte microschijven. Loodzwaar mag in dit verband reeds duidelijk zijn. Uniform; Atabites worden speciaal voor deze toepassing geproduceerd en is

geen restafval van een of ander productieproces. De uniforme afmetingen van het materiaal zorgen voor gelijkmatige verdeling van het gewicht in de kolommen. Zorgvuldig verzinken voorkomt roest van binnen- en buitenuit. Een emmer is gevuld met 7 kilo Atabites en het aanbevolen aantal emmers per set type Atacama speakerstatief staat hierboven in een schema gevat.



Gel Pads



Atabites

| Aanbevolen hoeveelheid Atacama Atabites (per set stands) |           |
|----------------------------------------------------------|-----------|
| Moseco XL                                                | 6 emmers  |
| Moseco 6                                                 | 1 emmer   |
| Nexus 600, Moseco 7                                      | 2 emmers  |
| Moseco 10                                                | 3 emmers  |
| SLx200                                                   | 1 emmer   |
| SLx300, Audition 300                                     | 2 emmers  |
| SLx400, Audition 400                                     | 3 emmers  |
| SLx500, Audition 500                                     | 4 emmers  |
| SLx600, Audition 600                                     | 5 emmers  |
| SLx700, Audition 700                                     | 7 emmers  |
| SLx1000                                                  | 9 emmers  |
| HMS 2X-600                                               | 12 emmers |

### Prijzen Accessoires

|                   |                                                                                     | Prijs       |         |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------|
| Atabites          | Vulmateriaal voor de Atacama stands. Zie schema voor benodigde hoeveelheid per set. | 7 kg        | € 49,00 |
| M6 Spikes         | Set 6 mm spikes en stelmoeren.                                                      | per 8 stuks | € 18,00 |
| M8 Spikes         | Set 8 mm spikes en stelmoeren.                                                      | per 8 stuks | € 18,00 |
| Spike Shoes HDS20 | Beschermingsvoetjes voor gladde vloeren, voor stands. In zilver of zwart. 20 mm.    | per 4 stuks | € 29,00 |
| Spike Shoes HDL25 | Beschermingsvoetjes voor gladde vloeren, voor racks. In zilver of zwart. 25 mm.     | per 4 stuks | € 35,00 |
| Isopads Tr        | Isolatie gel pads transparant.                                                      | per 8 stuks | € 25,00 |
| Isopads B         | Isolatie gel pads zwart.                                                            | per 8 stuks | € 25,00 |

Alle vermelde prijzen zijn inclusief BTW